



**SATURNO**  
laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**  
Piazza Cavour  
**Bareggio (MI)**

**Prot.n°: M141-M147/19 del 28/05/2019/SC/rev.00**

**Oggetto:Verbale ispettivo interno relativo ad Analisi Microbiologiche**

In relazione al prelievo effettuato presso la Vs. azienda siamo a verbalizzare quanto segue:  
sono stati prelevati 3 tamponi di superficie e 4 alimenti in data 20/05/2019.

Sul campione sono state eseguite le seguenti analisi:

Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) (UNI EN ISO 6888-1:2018)

Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva (UNI ISO 16649-2:2010)

Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in profondità (UNI EN ISO 4833-1:2013)

Ricerca di Salmonella spp. (UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6)

Conta di lieviti e muffe (ISO 21527-1:2008)

Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in superficie su superficie (ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013)

Dall'analisi di laboratorio effettuata risulta che i valori non si discostano dai parametri previsti dalle normative vigenti.

Il presente verbale ed il referto allegato costituiscono parte integrante del Piano di Autocontrollo e attività di monitoraggio dei punti critici.

La documentazione inviata, inclusa la presente, dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche effettuate dall'autorità competente.

Qualora si rendessero necessari eventuali chiarimenti inerenti i contenuti della documentazione inviata o eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esercizio della vostra attività riguardanti il nostro ambito di competenza preghiamo contattarci ai numeri telefonici sopra riportati.

Il campionamento è stato effettuato secondo la procedura POI 05 in accordo a quanto certificato da CSQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Distinti Saluti.

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Saturno Srl per l'erogazione dei servizi di analisi microbiologiche.

Tutte le informazioni saranno gestite dai responsabili del trattamento incaricati di Saturno Srl, per i fini sopra indicati.


Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Saturno Srl - Via per Caravate 1- Gemonio (Va) - e-mail [analisi@gruppobini.it](mailto:analisi@gruppobini.it)

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 15), potete richiedere che i dati a voi relativi siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi.

Per esercitare tale diritto, potete rivolgervi a Saturno Srl, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [analisi@gruppobini.it](mailto:analisi@gruppobini.it)

Besozzo (MI) 21036

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dot. ...**



Mod. PQ05 (01/01/2019)

Il legale Rappresentante  
**Dot. Barbara Bini**

21036  
Tel. 0332 616794  
Cod. 141012

Pagina 1 di 1



**SATURNO**  
laboratorio analisi

Spett.

**Comune di Bareggio**

**20010**

p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **M141/19**

Data di campionamento: **20/05/2019**  
Data ricevimento: **20/05/2019**  
Data Accettazione: **20/05/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Tampone di superficie scuola Rodari (tavolo acciaio) - ultima sanificazione**  
**20/05/2019**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note <sup>§</sup>
Conta di microrganismi a 30°C - insemminazione in superficie ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm <sup>2</sup>	<1	/	20/05/19	23/05/19	

Besozzo, 28/05/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. **Marco Palazzo**

NOTE:  
#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Mod.PQ05.10.3-2 rev. 06 Report

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.  
P.IVA: 03161410125  
Via per Caravate 1  
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562  
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi  
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:  
Via Trieste 100  
21023 Besozzo (VA)



# SATURNO

laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**  
p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

**20010**

Rapporto di prova n. **M142/19**

Data di campionamento: **20/05/2019**  
Data ricevimento: **20/05/2019**  
Data Accettazione: **20/05/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Carote crude lavate – scuola Rodari**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C- insemminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	3.500	/	20/05/19	23/05/19	
Conta di <i>Escherichia coli</i> beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	20/05/19	21/05/19	
Conta di <i>Stafilococchi</i> coagulasi-positivi ( <i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie) UNI EN ISO 6888-1:2018	UFC/g	<10	/	20/05/19	22/05/19	
Ricerca di <i>Salmonella</i> spp. UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres 25 g	assente	/	20/05/19	23/05/19	

Besozzo, 28/05/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Parazzo**

NOTE:  
#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Mod.PQ05.10.3-2 rev. 06 Report

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.  
P.IVA: 03161410125  
Via per Caravate 1  
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562  
Fax: 0332 616 794



[www.gruppobini.it/analisi](http://www.gruppobini.it/analisi)  
[laboratorio@gruppobini.it](mailto:laboratorio@gruppobini.it)



Sede operativa:  
Via Trieste 100  
21023 Besozzo (VA)





# SATURNO

laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**  
p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **M143/19**

Data di campionamento: **20/05/2019**  
Data ricevimento: **20/05/2019**  
Data Accettazione: **20/05/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Formaggio grana – scuola Rodari**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C- insemminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	160.000	/	20/05/19	23/05/19	
Conta di <i>Escherichia coli</i> beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	20/05/19	21/05/19	
Conta di <i>Stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)</i> UNI EN ISO 6888-1:2018	UFC/g	<10	/	20/05/19	22/05/19	
ISO 21527-1:2008	Conta di lieviti	UFC/g	1.400	/	20/05/19	25/05/19
	Conta di muffe	UFC/g	<10			
Ricerca di <i>Salmonella spp.</i> UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres 25 g	assente	/	20/05/19	23/05/19	

Besozzo, 28/05/2019



NOTE:  
#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.  
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.  
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Mod.PQ05.10.3-2 rev. 06 Report

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.  
P.IVA: 03161410125  
Via per Caravate 1  
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562  
Fax: 0332 616 794



[www.gruppobini.it/analisi](http://www.gruppobini.it/analisi)  
[laboratorio@gruppobini.it](mailto:laboratorio@gruppobini.it)



Sede operativa:  
Via Trieste 100  
21023 Besozzo (VA)



# SATURNO

laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**  
p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

**20010**

Rapporto di prova n. **M144/19**

Data di campionamento: **20/05/2019**  
Data ricevimento: **20/05/2019**  
Data Accettazione: **20/05/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Cornetti cotti – scuola Collodi**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C- insemminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	<10	/	20/05/19	23/05/19	
Conta di <i>Escherichia coli</i> beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	20/05/19	21/05/19	
Conta di <i>Stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)</i> UNI EN ISO 6888-1:2018	UFC/g	<10	/	20/05/19	22/05/19	
Ricerca di <i>Salmonella spp.</i> UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres 25 g	assente	/	20/05/19	23/05/19	

Besozzo, 28/05/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco**



NOTE:  
#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura di 2.  
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.  
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





**SATURNO**  
laboratorio analisi

Spett.

**Comune di Bareggio**

**20010**

p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

**Rapporto di prova n. M145/19**

Data di campionamento: **20/05/2019**  
Data ricevimento: **20/05/2019**  
Data Accettazione: **20/05/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Tampone di superficie scuola Collodi (mestolo) - ultima sanificazione 20/05/2019**

**RISULTATI ANALITICI**

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note*
Conta di microrganismi a 30°C - insemminazione in superficie ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm <sup>2</sup>	Presenti ma <4	/	20/05/19	23/05/19	

Besozzo, 28/05/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. **Marco Piazzo**

NOTE:  
#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**







# SATURNO

laboratorio analisi

Spett.

**20010**

**Comune di Bareggio**

p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **M146/19**

Data di campionamento: **20/05/2019**  
Data ricevimento: **20/05/2019**  
Data Accettazione: **20/05/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Tampone di superficie scuola Gallina (affettatrice) - ultima sanificazione**  
**20/05/2019**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note*
Conta di microrganismi a 30°C - insemminazione in superficie ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm <sup>2</sup>	<1	/	20/05/19	23/05/19	

Besozzo, 28/05/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Palazzo**



NOTE:  
#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





**SATURNO**  
laboratorio analisi

Spett.

**Comune di Bareggio**

**20010**

p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **M147/19**

Data di campionamento: **20/05/2019**  
Data ricevimento: **20/05/2019**  
Data Accettazione: **20/05/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Pomodori- scuola Gallina**

### RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C- insemminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	630	/	20/05/19	23/05/19	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	20/05/19	21/05/19	
Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) UNI EN ISO 6888-1:2018	UFC/g	<10	/	20/05/19	22/05/19	
Ricerca di Salmonella spp. UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres 25 g	assente	/	20/05/19	23/05/19	

Besozzo, 28/05/2019

Il Responsabile del laboratorio  
**Dott. Marco Palazzo**



NOTE:  
#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura  $k=2$ .  
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

