



LAB N° 1471L

Spett.

Comune di Bareggio

20010

p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F271/22**

Data di campionamento: **29/04/2022** Ora campionamento: **09:45**
 Data prelievo: **29/04/2022** Ora prelievo: **09:45**
 Data Accettazione: **29/04/2022**
 Campionamento effettuato da: **Dott. Annaloro Simone**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Broggi Simone**
 Descrizione del campione: **Prodotto – Pizza Margherita (Previa Preparazione) Prod:29/04/22 - Scuola Collodi**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|---|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|
| <i>Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva</i> UNI ISO 16649-2:2010 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di Coliformi</i> ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in Profondità</i> UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 120 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

Mod.25 rev.00 del 21-10-19



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Prot.n°: F271-279/22

del 02/05/2022/MM/rev. 00

Oggetto: Verbale interno relativo ad Analisi

In relazione al prelievo effettuato presso la Vs. azienda siamo a verbalizzare quanto segue:
sono stati prelevati 1 tampone di superficie e 2 campioni alimentari in ogni sede in data 29/04/2022:

Dall'analisi di laboratorio effettuata il campione F278/22 "Prodotto – Prosciutto cotto – Scuola Rodari" risulta per i parametri "Conta di Coliformi" e "Conta di microrganismi a 30°C – Inseminazione in profondità" Accettabile, quindi non rientra nella categoria Soddisfacente, pertanto consigliamo un'igiene migliore al momento della produzione e/o una scelta migliore delle materie prime.

Dall'analisi di laboratorio effettuata il campione F279/22 "Superficie – Tagliere – Ultima sanificazione 29/04/22 – Scuola Rodari" rispetto al parametro "Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in superficie (UNI EN ISO 4833-2:2013) su superficie" risulta elevato per la nostra esperienza, consigliamo quindi una migliore sanificazione alla fine dell'utilizzo dello strumento.

Tutte le altre analisi effettuate sui campioni sono conformi alle linee guida per i parametri analizzati.

Il presente verbale ed il referto allegato costituiscono parte integrante del Piano di Autocontrollo e attività di monitoraggio dei punti critici.

La documentazione inviata, inclusa la presente, dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche effettuate dall'autorità competente.

Qualora si rendessero necessari eventuali chiarimenti inerenti i contenuti della documentazione inviata o eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esercizio della vostra attività riguardanti il nostro ambito di competenza preghiamo contattarci ai numeri telefonici sotto riportati.

Il campionamento è stato effettuato secondo la procedura POI 05 in accordo a quanto certificato da Kiwa cermet secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Distinti Saluti.

Besozzo, 02/05/2022

Tutte le informazioni saranno gestite dai responsabili del trattamento incaricati di Saturno Srl, per i fini sopra indicati.

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Saturno Srl – Via per Caravate 1– Gemonio (Va) – e-mail analisi@gruppobini.it

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 15), potete richiedere che i dati a voi relativi siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi.

Per esercitare tale diritto, potete rivolgervi a Saturno Srl, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo analisi@gruppobini.it

Mod. 26 rev. 00

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett.

Comune di Bareggio

20010

p.zza Cavour

Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F272/22**

Data di campionamento: **29/04/2022** Ora campionamento: **09:45**
 Data prelievo: **29/04/2022** Ora prelievo: **09:45**
 Data Accettazione: **29/04/2022**
 Campionamento effettuato da: **Dott. Annaloro Simone**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Broggi Simone**
 Descrizione del campione: **Prodotto – Prosciutto Cotto - Lotto: 22320 - Scad:30/08/22 - Scuola Collodi**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|---|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|
| <i>Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva</i> UNI ISO 16649-2:2010 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di Coliformi</i> ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in Profondità</i> UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 1.100 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

Mod.25 rev.00 del 21-10-19



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett.

Comune di Bareggio

p.zza Cavour

20010

Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. F273/22

Data di campionamento: **29/04/2022**
 Data prelievo: **29/04/2022**
 Data Accettazione: **29/04/2022**
 Campionamento effettuato da: **Dott. Annaloro Simone**
 Procedura di campionamento: **UNI EN ISO 18593:2018**
 Prova effettuata da: **Broggi Simone**
 Descrizione del campione: **Superfici – Tagliere - Scuola Collodi**

Ora campionamento: **09:45**
 Ora prelievo: **09:45**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|--|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in superficie su superficie</i> UNI EN ISO 18593: 2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013 | UFC/cm ² | <1 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | Tagliere |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

#:descrizione suerficie campionata

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



LAB N° 1471L

Spett.

Comune di Bareggio

20010

p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F274/22**

Data di campionamento: **29/04/2022** Ora campionamento: **10:30**
 Data prelievo: **29/04/2022** Ora prelievo: **10:30**
 Data Accettazione: **29/04/2022**
 Campionamento effettuato da: **Dott. Annaloro Simone**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Broggi Simone**
 Descrizione del campione: **Prodotto – Pizza Margherita (Previa Preparazione) Prod: 29/04/22 – Scuola Gallina**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|---|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|
| <i>Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva</i> UNI ISO 16649-2:2010 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di Coliformi</i> ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in Profondità</i> UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 110 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

Mod.25 rev.00 del 21-10-19



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



LAB N° 1471L

Spett.

Comune di Bareggio

20010

p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F275/22**

Data di campionamento: **29/04/2022** Ora campionamento: **10:30**
 Data prelievo: **29/04/2022** Ora prelievo: **10:30**
 Data Accettazione: **29/04/2022**
 Campionamento effettuato da: **Dott. Annaloro Simone**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Broggi Simone**
 Descrizione del campione: **Prodotto – Ovalini di Mozzarella –Lotto: 16052022–Scad: 16/05/22 – Scuola Gallina**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|---|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|
| <i>Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva</i> UNI ISO 16649-2:2010 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di Coliformi</i> ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in Profondità</i> UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 85.000 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

Mod.25 rev.00 del 21-10-19



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett.

Comune di Bareggio

p.zza Cavour

20010

Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. F276/22

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------|
| Data di campionamento: | 29/04/2022 | Ora campionamento: | 10:30 |
| Data prelievo: | 29/04/2022 | Ora prelievo: | 10:30 |
| Data Accettazione: | 29/04/2022 | | |
| Campionamento effettuato da: | Dott. Annaloro Simone | | |
| Procedura di campionamento: | UNI EN ISO 18593:2018 | | |
| Prova effettuata da: | Broggi Simone | | |
| Descrizione del campione: | Superfici – Taglia Verdure – Ultima sanificazione 29/04/22 - Scuola Gallina | | |

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|--|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in superficie su superficie</i> UNI EN ISO 18593: 2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013 | UFC/cm ² | Presenti ma <4 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | Taglia Verdure |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

#:descrizione suerficie campionata

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett.

20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F277/22**

Data di campionamento: **29/04/2022** Ora campionamento: **11:10**
 Data prelievo: **29/04/2022** Ora prelievo: **11:10**
 Data Accettazione: **29/04/2022**
 Campionamento effettuato da: **Dott. Annaloro Simone**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Broggi Simone**
 Descrizione del campione: **Prodotto – Pizza Margherita (Previa Preparazione)-Prod: 29/04/22 - Scuola Rodari**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|---|-------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|
| <i>Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva</i> UNI ISO 16649-2:2010 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di Coliformi</i> ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in Profondità</i> UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | Presenti ma <40 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

Mod.25 rev.00 del 21-10-19



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett.

20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F278/22**

Data di campionamento: **29/04/2022** Ora campionamento: **11:10**
 Data prelievo: **29/04/2022** Ora prelievo: **11:10**
 Data Accettazione: **29/04/2022**
 Campionamento effettuato da: **Dott. Annaloro Simone**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Broggi Simone**
 Descrizione del campione: **Prodotto – Prosciutto Cotto - Scuola Rodari**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|---|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|
| <i>Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva</i> UNI ISO 16649-2:2010 | UFC/g | <10 | / | 29/04/22 | 30/04/22 | |
| <i>Conta di Coliformi</i> ISO 4832:2006 | UFC/g | 610 | / | 29/04/22 | 31/04/22 | |
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in Profondità</i> UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 630.000 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

Mod.25 rev.00 del 21-10-19



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett.

Comune di Bareggio

p.zza Cavour

20010

Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. F279/22

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------|
| Data di campionamento: | 29/04/2022 | Ora campionamento: | 11:10 |
| Data prelievo: | 29/04/2022 | Ora prelievo: | 11:10 |
| Data Accettazione: | 29/04/2022 | | |
| Campionamento effettuato da: | Dott. Annaloro Simone | | |
| Procedura di campionamento: | UNI EN ISO 18593:2018 | | |
| Prova effettuata da: | Broggi Simone | | |
| Descrizione del campione: | Superfici – Tagliere – Ultima sanificazione 29/04/22 - Scuola Rodari | | |

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note# |
|--|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|
| <i>Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in superficie su superficie</i> UNI EN ISO 18593: 2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013 | UFC/cm ² | 120 | / | 29/04/22 | 02/05/22 | Tagliere |

Besozzo, 02/05/2022

NOTE:

#:descrizione suerficie campionata

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)